


# ROCK\_RECEPTION



**ROCK\_RECEPTION**
























































## E

### ROCK RECEPTION

**Sobres mostrador:** fabricados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge; o en cristal securizado de 15 mm. de espesor, acabado al ácido en su cara inferior. Sistema de sujeción mediante discos de acero.

Escuadra de unión de mostrador a panel en acero de 2,5 mm. de espesor, pintado epoxi texturizado Ral-9006.

**Sobres mesas:** fabricados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Electrificación mediante conducto cables (opcional).

**Laterales:** K3: Realizados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata.

**K4:** travesaño tubo de acero 60 x 40 x 2 mm., montantes en tubo de 60 x 60 x 2 mm., acabado en pintura epoxi Ral-9006. Unión entre montante y travesaño mediante una pieza de inyección de aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida o pintada en epoxi Ral-9006.

**Complementos** como ángulos, fabricados en melamina de 25 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas metálicas. Sobres y complementos disponibles en estratificado.

**Paneles rectos:** Medidas combinables en altura y anchura (H: 69, 101 cm. y A: 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 180 cm.). Espesor total de 28 mm.

Paneles fabricados en melamina de 25 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata; montados sobre una estructura de perfiles de aluminio acabados en pintura epoxi texturizada Ral-9006. Pueden ser de un solo o varios acabados combinados entre sí.

**Paneles curvados:** Alturas 69 y 101 cm. y 2 tipos de ángulos 45° y 90°. Espesor total de 28 mm.

Paneles fabricados en melamina. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata montados sobre una estructura de perfiles de aluminio acabados en pintura epoxi texturizada Ral-9006. Pueden ser de un solo o varios acabados combinados entre sí.

### LIBRERIAS

#### Gama básica:

**Armazón** compuesto por *laterales y bajo*, en melamina de 19 mm. acabados color plata; cantos de 0,8 mm.

*Tapas* en melamina de 25 mm. en colores Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Los cantos serán de 0,8 mm. exceptuando el canto frontal que será de 2 mm.

*Separadores* en melamina de 25 mm. acabado Plata. Los cantos serán de 2 mm.

*Trasera* en melamina de 8 mm. en color plata.

*Bajo* con niveladores de superficie insertables, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

**Puertas y frontis** de librería en melamina de 19 mm., con cantos de P.V.C. 2 mm. Acabados Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Disponen de cierre en puertas y frontis en melamina. Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado) Bisagras de 110° de apertura en todas las puertas.

**Archivos** metálicos montados sobre guías telescópicas. Acabado en negro epoxi.

**Estantes** en melamina 25 mm. plata con canto de 0,8 mm. en la parte delantera o metálicos pintados en color plata epoxi. Los estantes no están incluidos en los armarios.

#### Gama alta:

Armazón compuesto por *laterales, tapa, bajo y separador*, en melamina de 19 mm., cantos frontales en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0,8 mm, acabado color plata.

*Trasera* en melamina plateada de 8 mm.

**Sobres** Melamina de 25 mm. en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge., canto de PVC de 2 mm. y 0,8 mm. Todas las librerías deben llevar obligatoriamente el sobre correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías.

**Zócalo** perfil metálico, acabado en Ral-9006 epoxi.

**Puertas y frontis** Melamina de 19 mm. y cantos de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Cierre de falleba en puertas. Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado satinado y enmarcadas en perfil aluminio.

**Archivos metálicos** con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas. Acabado en epoxi negro.

**Estantes** disponibles en melamina plateada de 30 mm o metálicos. No van incluidos en el armario.

Todos los armarios van provistos de niveladores de superficie insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

### CUBETAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafa) o móviles con ruedas.

**Laterales, tapa, bajo, trasera**, en melamina 19 mm., con cantos de 0,8 mm. de P.V.C (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8 mm.). Acabado plata.

**Delanteras**, en melamina de 19 mm, cantos de 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge.

**Sobres** para cubeta pedestal en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y unidos a las mesas mediante planchas de 0,8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro.

Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal en P.V.C. de 2 mm. y resto de cantos de 0,8 mm.

**Cajones** metálicos o en madera:

*Gama Alta (cajón metálico)*, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

*Gama Básica (cajón metálico)*, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción parcial para todos los cajones incluso cajón archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

*Gama madera (cajón madera)*, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en P.V.C. negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

### CUBETAS METÁLICAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes taquígrafa) o móviles con ruedas.

**Laterales, tapa, bajo, trasera y delanteras** en acero de 0,8 mm. Acabado en pintura epoxi Ral 9006 (Plata).

Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm. en Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge., canto de PVC de 2 mm. y 0,8 mm.

**Cajones** metálicos con guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para todos los cajones. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

Los cajones normales disponen de un divisor A4 y para cajón de archivo un posicionador para carpetas colgadas.

## F

### ROCK RÉCEPTION

**Plateau banque d'accueil:** 2 versiones: Agglomeré melaminé: de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Verre: securisé de 15 mm d'épaisseur; finition à l'acide sur la face inférieure; système de fixation: disques en acier.

Union des plateaux en agglomeré melaminé ou verre avec les modules réalisée à l'aide d'équerres en acier de 2,5 mm d'épaisseur finition peinture epoxy Ral-9006.

**Plateau de bureau:** fabriqué en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 et 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; électrification non comprise et disponible en option.

**Piètements K3:** fabriqués en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 et 0,8 mm; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent.

**Piètements K4:** se composent de: **Hauban:** tube carré en acier de 60 x 40 x 2 mm. **Montant:** tube carré en acier de 60 x 60 x 2mm. Finition: peinture epoxy couleur Ral-9006. Union entre l'hauban et les montants réalisée à l'aide d'une pièce en aluminium injecté et de vis M8. Cette pièce est disponible en deux finitions: alu poli ou peinture epoxy Ral-9006.

**Compléments:** type **angles:** fabriqués en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Union aux postes de travail à l'aide de plaques métalliques. Les compléments sont disponibles en version agglomeré stratifié.

**Modules droits:** Les mesures peuvent se combiner en hauteurs et largeurs. Hauteurs: 69 et 101 cm. Largeurs: 60, 80, 100, 120, 140, 160 et 180 cm. Epaisseur totale: 28 mm. Ces modules sont composés d'un ou plusieurs panneaux en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent montés sur une structure de profilés aluminium finition peinture epoxy Ral-9006. Versions: un seul coloris ou mixtes.

**Modules quart de cercle:** Les hauteurs: 69 ou 101 cm sont disponibles en versions 45° et 90°. Epaisseur totale: 28 mm. Ces modules sont composés d'un ou plusieurs panneaux en agglomeré melaminé coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent montés sur une structure de profilés aluminium finition peinture epoxy Ral-9006. Versions: un seul coloris ou mixtes.

### ARMOIRES

#### Gamme basique:

**Structure:** *Côtés et Dessous* en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Vérins de réglage incorporés au dessous des armoires pour un bon aplomb du meuble.

*Dessus* en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chant frontal PVC de 2 mm et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

*Séparateur* en agglomeré melaminé de 25 mm, finition argent avec chants de PVC de 2 mm.

*Fond:* en agglomeré melaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.

**Portes et Façades des rangements pour dossiers suspendus:** en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Système de fermeture sur tous les modèles de portes et façades en agglomeré melaminé. Portes en verre securisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet givré). Charnières pour ouverture à 110° sur toutes les portes.

**Cadre pour dossiers suspendus** métallique finition peinture epoxy noire, monté sur glissières télescopiques.

**Étagères** 2 versions: 1) Agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chant PVC de 0,8 mm sur la partie frontale; coloris: Argent. 2) Métallique: finition peinture epoxy couleur Argent. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.

#### Haut de gamme

**Structure** *Côtés, Dessus, Dessous et Séparateur:* en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Fond:* en agglomeré melaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.

**Top** en agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Le Top de finition est obligatoire. Il est disponible dans toutes les mesures de combinaisons: d'individuel jusqu'à trois armoires.

**Socle** Profilé métallique finition peinture epoxy Ral-9006. Toutes les armoires sont pourvues de vérins de réglage pour un bon aplomb du meuble.

**Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus** fabriquées en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Fermeture à crochets tournants haut et bas avec tringles. Portes en verre securisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet givré) et bordées par des baguettes en aluminium.

**Cadre pour dossiers suspendus** métallique finition peinture epoxy noire; incorpore un système de sûreté anti-basculant de série; monté sur glissières télescopiques.

**Étagères** 2 versions: 1) Agglomeré melaminé de 30 mm d'épaisseur; coloris: Argent. 2) Métallique: finition peinture epoxy Ral-9006. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.

### CAISSONS

Caissons porteurs avec vérins de réglage (pour postes de 80 ou de 60 cm de profondeur) et caissons à roulettes.

**Structure: formée d'un dessous, de deux joues (côtés), un dessus et un fond;** fabriquée en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Le fond des caissons à roulettes est fabriqué en agglomeré melaminé de 8 mm d'épaisseur.

**Façades** fabriquées en agglomeré melaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

**Top** Agglomeré melaminé de 25 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Individuel pour caisson hauteur bureau: chants PVC de 2 mm d'épaisseur, union au bureau à l'aide de plaques métalliques de 0,8 mm d'épaisseur finition peinture epoxy noire. Les tops des caissons à roulettes font partie intégrante de la structure; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur.

**Tiroirs intérieurs métalliques ou mélamine:** 3 versions:

*Métallique haut de gamme;* glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de sûreté anti-basculant, système de fermeture simultanée.

*Métallique gamme basique;* glissières télescopiques à galets, extraction partielle sur tous les tiroirs, système de sûreté anti-basculant, système de fermeture simultanée.

*Agglomeré melaminé;* glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de fermeture simultanée.

Accessoires en option: réglettes pour CD en PVC noir, plumier en PVC noir, divisions A4, A5, A6, A7 pour caisse métallique.

### CAISSONS METALLIQUES

Peuvent être fixes (caissons porteurs sur retour de 60) ou mobiles (à roulettes).

**Côtés, dessus, dessous, fond et façades** en acier de 0,8 mm. Finition argentée.

**Plateaux** d'agglomeré melaminé de 25 mm, en coloris Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier et Wengué, chants de PVC de 2 et 0,8 mm.

**Tiroirs** métalliques avec glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale de tous les tiroirs. Système anti-basculant, et système de fermeture simultanée.

Les tiroirs normaux disposent de divisions A4 et pour le tiroir DS d'un système pour y suspendre les dossiers.

**ROCK RECEPTION**

**Reception Desk Tops** made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 2 mm PVC edges all around. These counter tops are also available in 15 mm tempered glass with metal disks for fitting to the screen by means of a 2.5 mm steel square finished in Silver textured Epoxy paint (RAL 9006).

Reception Desk top made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue with 2 mm edge at the front; rest of edges in 0.8 mm PVC.

Optional vertical and horizontal cable management.

**K3: Panel end frame** made of 25 mm melamine panels in Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue or Silver with 2 mm edge at the front and back; rest of edges in 0.8 mm PVC.

**K4:** 60 x 40 x 2 mm steel tube crossbar finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006). Each pole leg is fitted to the crossbar by means of an injected aluminium piece, available in silver paint or polished aluminium and fixed by M8 screws.

**Complements**, such as angles made of 25 mm melamine panels and available in the standard finishes, except Silver. They are linked to the main top by means of metal plates.

Stratified finish available upon request.

**Straight Free-Standing Screens** can be combined in height and width: (height: 69 and 101 cm; width: 60, 80, 100, 120, 140, 160 and 180 cm), with a total thickness of 28 mm. Screens in melamine boards in Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver.

These screens consist of various panels mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

The same screen can be finished in one or more different melamine finishes.

**Curved Free-Standing Screens** are available in two heights: 69 and 101 cm; both in 45° and 90° angle degrees, with a total thickness of 28 mm. Screens made of 24 mm melamine boards in Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver.

These screens consist of various panels mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

The same screen can be finished in one or more different melamine finishes.

**BOOKCASES****Basic Range**

**Bookcase frame:** sides and top made of 19mm Silver melamine board, edged with 0.8mm PVC. **Bookcase top** made of 25mm melamine and edged with 0.8mm side edges and 2mm front edges. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. **Divider shelf** made of 25mm melamine and edged with 2 PVC edges in silver finish. **Back** made of 8mm Silver melamine panels.

**Bookcase bottom** with inserted height levellers, for a correct positioning on the floor.

**Bookcase doors and filing drawer fronts** made of 19mm melamine with 2mm PVC edges in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Locking mechanism in all doors. 4mm. tempered glass hinged doors also available. All doors equipped with 110° opening hinges.

**Metal telescopic files** finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves made of 25mm Silver melamine with 0.8mm PVC edges. Metal shelves finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006) are also available. All shelves to be ordered separately.

**Top Range**

**Bookcase frame sides, top, bottom and divider shelf** made of 19mm Silver melamine with 2mm front edges; rest of sides edged in 0.8mm. Back made of 8mm Silver melamine panels.

Back made of 8mm Silver melamine panels.

**Bookcase tops** made of 25mm melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue and edged with 2mm front edge; rest of sides edged in 0.8mm PVC edges. There are different top lengths to span several bookcases (from 1 to 3 bookcases altogether).

**Metal plinth** finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

**Hinged doors and filing drawer fronts** made of 19mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Latch hook-locking mechanism on all hinged doors and cabinets. Filing cabinets also include an anti-tilt safety mechanism.

Aluminium framed doors with 4mm tempered glass are also available.

**Metal telescopic files finished** in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves are made of 30mm Silver melamine or metal. They have to be ordered separately. All bookcases are provided with inserted height levellers.

**PEDESTALS**

Fixed with height levellers (shorthand wing fixed pedestals) or mobile with castors available.

**Sides, top, bottom and back** in 19mm Silver melamine board and 0.8mm PVC edges, except for mobile pedestal backs, these are made of 8mm melamine.

**Drawer fronts** made of 19mm melamine panels and finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue; 0.8mm PVC edges in the same colour.

**Pedestal tops** are made of 25mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. They are linked to the main tops by means of 0.8mm metal plates finished in Black Epoxy paint. Pedestal tops come separately, except for mobile pedestals.

**Pedestal drawers either in metal or melamine:**

**Top range (metal drawer)**, ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

**Basic range (metal drawer)**, ball bearing slides on all drawers and partial extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

**Melamine range (melamine drawer)**, ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism.

Pedestal drawers have different accessories such as: CD slides or pencil tray, both made of black PVC; metal drawers have A4, A5, A6 and A7 dividers.

**METAL PEDESTALS**

Fixed with height levellers (shorthand wing fixed pedestals) or mobile with castors available.

**Sides, top, bottom back and front drawers** in 0.8mm steel. Silver finish.

**Pedestal tops** are made of 25mm melamine panels and 2mm or 0.8mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue.

Metal drawers with ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. **Drawer pedestals** are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

The normal drawers are supplied with A4 dividers and the filing drawers with a filer.

**ROCK RECEPTION****THEKENMÖBEL (Top Line)**

**Theken-Abdeckplatten** 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor mit 2 mm PVC-Kanten. Auch verfügbar in 15 mm Hartglasplatte, unterseitig satiniert. Stahlscheibe als Verbindungsteil.

Verbindungswinkel der Thekenabdeckplatte zur Rückwandblende der Theken durch ein dickes 2,5 mm Stahlblech, silber metallic, Pulverlack beschichtet, texturiert, RAL 9006.

**Schreibtischplatten** 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Sichtkanten 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. Kabelführung optional.

**K3-Seitenwangen** 25 mm Spannplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor mit Sichtkanten 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.

**K4-Gestell** Das Gestell besteht aus einer horizontalen Quertraverse (0,8 mm Stahlblech, silber metallic, zugleich Kabelkanal), die rechts und links in die Seitentraversen, Stahlrohr 60 x 40 x 2 mm, eingeklinkt sind. Tischbeine 60 x 60 x 2 mm Vierkantröhre. Verbindungselemente Aluminium Druckguss, mechanisch verbunden mit M8 Schrauben. Oberfläche Silber metallic, Epoxid Pulverlack beschichtet. Aluminiumteile auch alu-polier lieferbar. Gestell mit Bodenausgleichsschrauben.

**Ergänzungen** wie Verkettungsplatte links oder rechts mit Befestigungswinkeln montiert. 25 mm. Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Tischplatten auch verfügbar in Oberfläche Laminat.

**Gerade Trennwände** Maße in Höhe (69 und 101cm) und Breite (60, 80, 100, 120, 140, 160 und 180 cm) kombinierbar. Dicke: 28 mm, Trennwände mit Aluminium-Rahmen, silber metallic, Pulverlack beschichtet texturiert, RAL-9006. Trennwandausführung in 25 mm Melaminplatte, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor. Farbkombination der Trennwand möglich (oben Melamin buche, mitte Melamin eiche, unten Melamin birne) oder einfarbig.

**Runde Trennwände** Die Höhen 69 und 101cm sind mit zwei gerundeten Trennwänden 45° und 90°. 28 mm Dicke, kombinierbar. Trennwände mit Aluminium-Rahmen, silber metallic, Pulverlack beschichtet, texturiert RAL 9006. Trennwandausführung 24 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor. Farbkombination der Trennwand möglich (oben Melamin buche, mitte Melamin eiche, unten Melamin birne) oder einfarbig.

**AKTENSCHRÄNKE****Aktenschränke BASIC line:**

**Korpus Seitenteile und Boden** (mit Bodenausgleichsschrauben), 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, alle Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. **Deckel** 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, Vorderkante 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. **Konstruktionsboden** 25mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber Dekor, 2 mm Kante. **Rückwand** 8 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber.

**Flügelüren / Hängeauszugsfronten** 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm PVC-Kante.

Alle Flügelüren mit Drehstangenschloss, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre. Flügelüren auch in 4 mm Hartglas, einseitig satiniert. Flügelüren-Scharniere mit Öffnungswinkel 110°.

**Hängeauszüge** Epoxid beschichtet, schwarz, Auszugsrahmen auf Teleskopschienen.

**Fachböden** 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, Vorderkante 2 mm PVC-Umleimer. Auch Stahlfachböden (optional), Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL 9006). Fachböden sind nicht inklusive, separat bestellen.

**Aktenschränke TOP line**

**Korpus Seitenteile, Deckel, Boden** (mit Ausgleichsschrauben), **Konstruktionsboden** 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, alle Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC. **Rückwand** 8mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber.

**Abdeckplatte** (obligatorisch) 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, 2 mm und 0,8 mm PVC-Kanten. In verschiedenen Breiten (von 1 bis 3 Schrankbreiten) lieferbar.

**Sockel** Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL 9006).

**Flügelüren / Hängeauszugsfronten** 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2 mm PVC-Kanten. Alle Flügelüren mit Drehstangenschloss. Flügelüren auch in 4 mm Hartglas, einseitig satiniert, mit Aluminium-Rahmen.

**Hängeauszüge** Epoxid beschichtet, schwarz, Auszugsrahmen auf Teleskopschienen, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre.

**Fachböden:** 30 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber. Fachböden sind nicht inklusive, separat bestellen.

**CONTAINER**

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Höhenausgleichsschrauben) und Rollcontainer.

**Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand** 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, 0,8 mm PVC-Kante. Rückwand vom Rollcontainer in 8mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber.

**Fronten** 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 0,8 mm PVC-Kante.

**Abdeckplatte** 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Abdeckplatte für Beistellcontainer: 2 mm PVC-Kante, optional mit Tischplatte verkettbar. Verkettung: 2 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, schwarz. Abdeckplatte für Rollcontainer: mit Vorderkante 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.

**Schubladen**

Stahlschubladen

**Standardausführung** 3 HE auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen und 100 % ausziehbar.

**Einfache Ausführung** 3 HE und 6 HE auf Rollenführung, 75 % ausziehbar.

Stahlschubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre. Zubehör: Querteiler und Längsteiler, CD-Halter und Materialschale in PVC schwarz.

Holzschubladen

mit Zentralverriegelung, 3 HE auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen und 100 % ausziehbar. Zubehör: Materialschale in PVC schwarz.

**METALLCONTAINER**

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Ausgleichsschrauben) oder Rollcontainer.

**Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand und Fronten** Stahlausführung, 0,8 mm Kante, Epoxid beschichtet, silber (RAL 9006).

**Abdeckplatten** 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm und 0,8 mm PVC-Kante.

**3 HE Stahlschubladen** auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen, 100% ausziehbar, Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre. 3 HE mit Querteiler, 6 HE mit Hängemappenrahmen.



**MOBEL LINEA SL**  
Ctra. de Guissona, km 1  
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN  
T 973 53 00 50 · F 973 53 06 49  
mobel@mobellinea.es  
www.mobellinea.es

